

Презентация компании

Unionflex

Российская
техническая
теплоизоляция
на основе
вспененного каучука



Оглавление

О компании	3
Миссия компании	4
Почему Unionflex?	5
Сферы применения продукции	7
Категории продукции	9
Трубки Unionflex	11
Рулоны Unionflex	13
Покрытия Unionflex	15
Дистрибьютерам	16
Документация	17
Контакты	18

О компании

Unionflex – российский производитель технической теплоизоляции на основе вспененного каучука с улучшенными показателями тепло- и шумоизоляции. Работаем с 2018 года.

сформировали команду специалистов



развили сеть поставок по всей России

Унарастили производственные мощности, способные обеспечить весь объем рынка технической теплоизоляции

Миссия компании

- расширение ассортимента продукции
- развитие производства
- сохранение принципа экологичности
- выход на зарубежные рынки



Почему Unionflex?

5
категорий продукции

Выполнение
эксклюзивных
заказов



25 лет
срок службы материалов

Российское
производство
полного цикла



Наличие
необходимой
документации



Почему Unionflex?

Наше главное преимущество —
отечественное сырье и производство по программе импортозамещения

Не зависим от
иностраных
инвестиций



Не зависим
от санкций



Не зависим от
геополитической
ситуации



Сферы применения теплоизоляции

Гражданское и промышленное строительство и реконструкция



Отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение

Промышленный холод



Теплообменное и скороморозильное оборудование, бытовые и промышленные системы охлаждения

Нефтеперерабатывающая промышленность



Обустройство заводов, нефтяных платформ и месторождений

Криогеника



Оборудование резервуаров, цистерн, трубопроводов, системы хранения и газификации

Сферы применения теплоизоляции

Военные объекты и объекты
специального назначения



Космодромы, аэродромы и инфраструктуры
войсковых частей

Судостроение



Танкеры, военные и гражданские суда

Сжиженный
природный газ



Обустройство танкеров, хранилищ, транспортных
средств и заводов

Солнечная энергия



Отопительные солнечные панели, подводящие и
отводящие стальные и медные трубы

Категории продукции

Трубки



Для поверхностей с отрицательными и положительными температурами

Рулоны



Для тепло- и звукоизоляции систем вентиляции и кондиционирования

Ленты и покрытия



Для дополнительной фиксации клеевых швов и уменьшения риска образования мостиков холода и тепла

Категории продукции

Клей



Для склеивания изоляционных материалов и покрытий между собой и с металлом

Очиститель



Для подготовки склеиваемых поверхностей, очистки инструментов и разбавления загустевшего клея

Наша продукция не содержит асбест

Трубки Unionflex

Сопротивление диффузии водяного пара

➤ ≥ 7000

Сферы применения

- трубопроводы технологического назначения
- холодильные установки
- вентиляция и кондиционирование
- водоснабжение и канализация
- отопление
- криогенное оборудование

Температура применения

➤ от -200 до +105 °C



Трубки Unionflex


Варианты покрытия



Без дополнительного покрытия (STD)



С продольным разрезом и самоклейкой (CM)




С армированной алюминиевой фольгой (METALL)




С ПВХ-покрытием с гладкой поверхностью (PVC)



Со стеклотканью (PROM FORMA)



С фольгированной стеклотканью (PROM FORMA FOIL)



С титановым покрытием (TITAN)

Рулоны Unionflex

Сопротивление диффузии водяного пара

➤ ≥ 8000

Сферы применения

- система вентиляции и кондиционирования
- технологические трубопроводы и резервуары
- криогенные и холодильные установки




Температура применения

➤ от -150 до +110 °C

Рулоны Unionflex

Варианты покрытия



Без дополнительного покрытия (STD)



С продольным разрезом и самоклейкой (CM)



С армированной алюминиевой фольгой (METALL)



С ПВХ-покрытием с гладкой поверхностью (PVC)



Со стеклотканью (PROM FORMA)



С фольгированной стеклотканью (PROM FORMA FOIL)



С титановым покрытием (TITAN)



С ПЭТФ-пленкой (ALU)

Ленты и покрытия Unionflex

Назначение

- устраняют стыки и швы в строительных конструкциях
- предотвращают грибок и плесень

Варианты покрытия

- с продольным разрезом и самоклейкой (CM)
- с армированной алюминиевой фольгой (METALL)
- с ПВХ-покрытием с гладкой поверхностью (PVC)
- с фольгированной стеклотканью (PROM FORMA FOIL)
- со стеклотканью (PROM FORMA)





- с титановым покрытием (TITAN)
- с ПЭТФ-пленкой (ALU)

Наши преимущества



Завод полного цикла
производства в
Орловской области

Гибкое
ценообразование




Собственный
испытательный
отдел технического
контроля

Отгрузка со склада
в день оплаты



Контакты



Адрес

105005, г. Москва,
Басманный р-н,
Бауманская ул., 11 стр. 8

Реквизиты

ООО "Юнион
Полимер Технолоджи"
ИНН : 7701998380
КПП : 504201001

Телефон/почта

+79167854564
info@union-flex.ru